

**CARCAÇA DE INOX – FILTRO CARTUCHO
VAZÃO ATÉ 44.000 LITROS / HORA:**

Código: CI11X40"-3"



**CARCAÇA DE INOX – FILTRO CARTUCHO
VAZÃO ATÉ 44.000 LITROS / HORA:**

Tampa da carcaça com válvula de
alívio de pressão e manômetro




**CARÇA DE INOX – FILTRO CARTUCHO
VAZÃO ATÉ 44.000 LITROS / HORA:**

Fechamento parafuso



**CARÇAÇA DE INOX – FILTRO CARTUCHO
VAZÃO ATÉ 44.000 LITROS / HORA:**

Válvula de alívio de pressão
(item incluso na carcaça).



**CARÇAÇA DE INOX – FILTRO CARTUCHO
VAZÃO ATÉ 44.000 LITROS / HORA:**

Manômetro



**CARCAÇA DE INOX – FILTRO CARTUCHO
VAZÃO ATÉ 44.000 LITROS / HORA:**



CARCAÇA DE INOX – FILTRO CARTUCHO VAZÃO ATÉ 44.000 LITROS / HORA:

Adaptadores de
fixação dos
elementos filtrantes.

Haste de fixação da
chapa perfurada.

Chapa
perfurada
para fixação
dos
elementos
filtrantes.

Anel de
vedação.



**CARCAÇA DE INOX – FILTRO CARTUCHO
VAZÃO ATÉ 44.000 LITROS / HORA:**

Haste para fixação dos
elementos filtrantes.



**CARCAÇA DE INOX – FILTRO CARTUCHO
VAZÃO ATÉ 44.000 LITROS / HORA:**

Carcaça com elementos filtrantes.



**CARÇA DE INOX – FILTRO CARTUCHO
VAZÃO ATÉ 44.000 LITROS / HORA:**



Dimensões: A (300mm), B (1.350mm), C (354mm), D (145mm).

CARÇAÇA DE INOX – FILTRO CARTUCHO VAZÃO ATÉ 44.000 LITROS / HORA:

Características:

Carçaça de inox 304 para 11 elementos filtrantes modelo cartucho 40" x 2 ½".

Aplicação:

Filtração de líquidos através de elementos filtrantes modelo cartucho.

Dados Técnicos:

Material: Inox 304;

Vazão Máxima: 44.000/hora;

Conexões de entrada e saída: 3" Rosca BSP;

Pressão máxima de trabalho: 7 Kgf/cm²;

Temperatura máxima: 121º;

Fechamento da tampa: Cinta;

Dreno: ½".

Características Físicas Da Carçaça:

Comprimento externo: 1.350mm;

Diâmetro externo: 300mm;

Peso da carçaça: 31.000g;

Vedação da tampa: Borracha buna.

Acessórios:

Manômetro.