

**CARÇAÇA DE INOX – FILTRO CARTUCHO
VAZÃO ATÉ 28.000 LITROS / HORA:**

Código: CI7X40"-2"



IND FILTROS[®]

**CARÇAÇA DE INOX – FILTRO CARTUCHO
VAZÃO ATÉ 28.000 LITROS / HORA:**

Tampa da carcaça com válvula de
alívio de pressão e manômetro



**CARCAÇA DE INOX – FILTRO CARTUCHO
VAZÃO ATÉ 28.000 LITROS / HORA:**

Cinta para fechamento da carcaça



**CARÇAÇA DE INOX – FILTRO CARTUCHO
VAZÃO ATÉ 28.000 LITROS / HORA:**

Válvula de alívio de pressão
(item incluso na carcaça).



**CARÇAÇA DE INOX – FILTRO CARTUCHO
VAZÃO ATÉ 28.000 LITROS / HORA:**

Manômetro



**CARCAÇA DE INOX – FILTRO CARTUCHO
VAZÃO ATÉ 28.000 LITROS / HORA:**



**CARCAÇA DE INOX – FILTRO CARTUCHO
VAZÃO ATÉ 28.000 LITROS / HORA:**

Adaptadores de
fixação dos
elementos filtrantes.

Haste de fixação da
chapa perfurada.

Anel de
vedação.

Chapa
perfurada
para fixação
dos
elementos
filtrantes.



**CARÇA DE INOX – FILTRO CARTUCHO
VAZÃO ATÉ 28.000 LITROS / HORA:**

Haste para fixação dos
elementos filtrantes.



**CARCAÇA DE INOX – FILTRO CARTUCHO
VAZÃO ATÉ 28.000 LITROS / HORA:**

Carcaça com elementos filtrantes.



**CARCAÇA DE INOX – FILTRO CARTUCHO
VAZÃO ATÉ 28.000 LITROS / HORA:**



Dimensões: A (277mm), B (1.310mm), C (231mm), D (114mm).

CARCAÇA DE INOX – FILTRO CARTUCHO VAZÃO ATÉ 28.000 LITROS / HORA:

Características:

Carcaça de inox 304 para 7 elementos filtrantes modelo cartucho 40" x 2 ½".

Aplicação:

Filtração de líquidos através de elementos filtrantes modelo cartucho.

Dados Técnicos:

Material: Inox 304;

Vazão Máxima: 28.000/hora;

Conexões de entrada e saída: 2" Rosca BSP;

Pressão máxima de trabalho: 7 Kgf/cm²;

Temperatura máxima: 121°;

Fechamento da tampa: Cinta;

Dreno: ½".

Características Físicas Da Carcaça:

Comprimento externo: 1.310mm;

Diâmetro externo: 277mm;

Peso da carcaça: 13.500g;

Vedação da tampa: Borracha buna.

Acessórios:

Manômetro.