

**DESCRITIVO TÉCNICO – CPP10/4 (N)  
CARTUCHO DEIONIZADOR 10" X 4 ½"**



**DESCRITIVO TÉCNICO – CPP10/4 (N)  
CARTUCHO DEIONIZADOR 10" X 4 ½"**



Espuma para evitar o vazamento de resina dentro do cartucho deionizador.

Tampa rosqueável para troca da resina.

**Indfiltros Filtros Industriais Eireli – EPP**

Rua Vereador Doutor Abílio de Mello Pinto, 260, Galpão 1, 2 e 3


Vila Industrial, Mogi das Cruzes - SP

[www.indfiltros.com.br](http://www.indfiltros.com.br)

[contato@indfiltros.com.br](mailto:contato@indfiltros.com.br)

(11) 4721-4402

**DESCRITIVO TÉCNICO – CPP10/4 (N)  
CARTUCHO DEIONIZADOR 10" X 4 ½"**



Dimensões: A (4 ½"), B (10")

## DESCRITIVO TÉCNICO – CPP10/4 (N) CARTUCHO DEIONIZADOR 10" X 4 ½"

### Características Físicas:

- Altura: 10";
- Diâmetro externo: 4 ½";
- Cápsula: Polipropileno;
- Tampa: Rosqueável;
- Temperatura de trabalho: 1 ~ 60 °C;
- Volume de resina: 900g / 1,4 litros;
- Vazão: 24 à 40 L/h;
- Rendimento: Até 360 litros (considerando a água de entrada em até 125µS/cm).

### Aplicação:

- Desmineralização da água através de resina mista, MB478 (50% catiônica e 50% aniônica) ou MB400 (40% catiônica e 60% aniônica).

### Observação:

Este cartucho deionizador, possui uma tampa rosqueável azul na parte inferior, permitindo o usuário do filtro fazer a troca do meio filtrante utilizado sem a necessidade de descartar o cartucho/cápsula.

Dentro do cartucho deionizador, possui espumas nas extremidades para evitar o vazamento das resinas.