

**DESCRITIVO TÉCNICO – CPP20/4 (N)
CARTUCHO DEIONIZADOR 20" X 4 ½"**



**DESCRITIVO TÉCNICO – CPP20/4 (N)
CARTUCHO DEIONIZADOR 20" X 4 ½"**



Indfiltros Filtros Industriais Eireli – EPP

Rua Vereador Doutor Abílio de Mello Pinto, 260, Galpão 1, 2 e 3

Vila Industrial, Mogi das Cruzes - SP

www.indfiltros.com.br

contato@indfiltros.com.br

(11) 4721-4402

**DESCRITIVO TÉCNICO – CPP20/4 (N)
CARTUCHO DEIONIZADOR 20" X 4 ½"**



Dimensões: A (4 ½"), B (20")

DESCRITIVO TÉCNICO – CPP20/4 (N) CARTUCHO DEIONIZADOR 20" X 4 ½"

Características Físicas:

- Altura: 20";
- Diâmetro externo: 4 ½";
- Cápsula: Polipropileno;
- Tampa: Rosqueável;
- Temperatura de trabalho: 1 ~ 60 °C;
- Volume de resina: 2.200g / 3,5 litros;
- Vazão: 60 à 100 L/h;
- Rendimento: Até 900 litros (considerando a água de entrada em até 125µS/cm).

Aplicação:

- Desmineralização da água através de resina mista, MB478 (50% catiônica e 50% aniônica) ou MB400 (40% catiônica e 60% aniônica).

Observação:

Este cartucho deionizador, possui uma tampa rosqueável azul na parte inferior, permitindo o usuário do filtro fazer a troca do meio filtrante utilizado sem a necessidade de descartar o cartucho/cápsula.

Dentro do cartucho deionizador, possui espumas nas extremidades para evitar o vazamento das resinas.